

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHORÍ

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 951 424 301
e-mail: ceske.stredohori@aopk.gov.cz
www.aopk.gov.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0190/UL/2026-11
VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

VYŘIZUJE: Kořanová, Krausová
UKLÁDACÍ ZNAK: 112

DATUM: 14. 05. 2026

Věc: Společné rozhodnutí v řízení o žádosti k záměru „LT-Kamýk, OM na pč.903/20, kNN – Číslo stavby: IV-12-4028615“, který je řešený na částech pozemků st.p.č. 179, p.p.č. 892/1, 1840, 520/1, 520/4, 903/1 a 903/20, vše v k.ú. Kamýk u Litoměřic, obec Kamýk (dále jen „záměr“)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s ust. § 83 odst. 9 a § 78 odst. 3 písm. k), a podle § 78 odst. 1 a odst. 6 ve spojení s § 76 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), a § 140 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), k žádosti od ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, jednající na základě plné moci za investora stavby, kterým je ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (dále též „předkladatel“), doručené dne 23. 02. 2026 pod č. j. 01170/UL/26, na základě provedeného řízení vydává toto

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ:

Žadateli, kterým je ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, kterou na základě plné moci ve věci zastupuje ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí (dále též „žadatel“), se ke stavebnímu záměru řešenému na částech pozemků st.p.č. 179, p.p.č. 892/1, 1840, 520/1, 520/4, 903/1 a 903/20, vše v k.ú. Kamýk u Litoměřic, obec Kamýk, který představuje provedení nové trvalé stavby rozšíření distribuční soustavy el. energie pro připojení nového odběrného místa, a to podle předložené projektové dokumentace „LT-Kamýk, OM na pč.903/20, kNN – Číslo stavby: IV-12-4028615“, kterou ve stupni DUR k datu 02/2026 pod č. zak. 51-0737-1 za ENPRO Energo s.r.o., vypracoval Petr Vosahlo a autorizoval Tomáš Kufa ČKAIT 0401767, a s realizací záměru souvisejícího kácení dřevin, nezbytného v rámci stavby rozšíření distribuční soustavy el. energie podle výše uvedeného návrhu, na základě podané žádosti (dále též „záměr“)

I.

**Podle § 8 odst. 1 zákona
povoluje kácení**

v rozsahu **85 m² zapojeného porostu náletových dřevin o druhovém složení *Fraxinus sp.*, *Prunus sp.*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*, *Cornus sp.*, aj.**, rostoucích podél rozhraní pozemků p.p.č. 1840 (silnice) a p.p.č. 520/1 (trvalý travní porost), k.ú. Kamýk u Litoměřic. Kácení bude provedeno dle § 83 odst. 7 zákona **za těchto podmínek:**

- 1) Realizace kácení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejpozději však do 28. 2. 2029.
- 2) Realizace kácení v době vegetačního klidu, tzn. od 1. 11. do 28. 2. běžného roku.

II.

Podle § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona ukládá povinnost náhradní výsadby

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 85 m² zapojeného porostu náletových dřevin o druhovém složení *Fraxinus sp.*, *Prunus sp.*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*, *Cornus sp.*, aj., rostoucích podél rozhraní pozemků p.p.č. 1840 (silnice) a p.p.č. 520/1 (trvalý travní porost), k.ú. Kamýk u Litoměřic. Náhradní výsadba bude provedena dle § 83 odst. 7 zákona **za těchto podmínek:**

- 1) Provedení náhradní výsadby bude řešeno ve stejném roce, kdy dojde ke kácení, avšak nejpozději do 30. 11. 2029.
- 2) **Náhradní výsadba je stanovena následovně: 1 ks švestky domácí (*Prunus domestica*) ve formě vysokokmenu s výškou nasazení koruny 170 – 190 cm, a to na p.p.č. 520/2 v k.ú. Kamýk u Litoměřic.**
- 3) V případě, že dřevina vysazená v rámci náhradní výsadby v době trvání pětileté následné péče uhynie, bude bezodkladně nahrazena novým jedincem stejného druhu a velikosti.
- 4) Výsadba bude provedena dle technologických postupů v souladu s arboristickým standardem AOPK ČR - Výsadba stromů pod zn. SPPK A02 001:2025 a Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině pod zn. SPPK C02 003: 2023, standardy jsou veřejně dostupné na webových stránkách: <https://aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy>. **Výsadba nesmí být provedena v ochranném pásmu inženýrských sítí.**
- 5) **Ukládá se povinnost následné péče o nově vysazenou dřevinu po dobu 5 let**, která bude provedena dle technologických postupů v souladu s příslušnými standardy AOPK ČR: Výsadba stromů pod zn. SPPK A02 001:2025, Řez stromů pod zn. SPPK A02 002:2025 a Péče o dřeviny kolem dopravní infrastruktury pod zn. SPPK A02 010:2020, standardy jsou veřejně dostupné na webových stránkách: <https://aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy>. Následná péče bude spočívat zejména v:
 - zálivce, s důrazem na její intenzivnější zajištění při extrémních klimatických podmínkách (dlouhodobé sucho a horko),
 - odplevelení, pěstebních řezech a opravách kotvení,
 - zajištění dobrého zdravotního stavu včetně ošetření v případě poranění stromu nebo jeho napadení chorobami či škůdci,
 - včasném odstranění kotvení, chrániček a úvazů a jejich případné výměně za větší tak, aby byl stromek chráněn proti okusu po dobu min. 10 let po výsadbě.

III.

Podle § 44 odst. 1 a odst. 2 zákona uděluje souhlas

se záměrem stavební akce „LT-Kamýk, OM na pč.903/20, kNN – Číslo stavby: IV-12-4028615“, řešené na částech pozemků st.p.č. 179, p.p.č. 892/1, 1840, 520/1, 520/4, 903/1 a 903/20, vše v k.ú. Kamýk u Litoměřic, podle předložené projektové dokumentace nazvané „LT-Kamýk, OM na pč.903/20, kNN“, zpracované pod č. stavby „IV-12-4028615“, kterou k datu 12/2025 (výkresová část), resp. 02/2026 (textová část), za ENPRO Energo s.r.o. vypracoval projektant Petr Vosahlo, zodp. projektant Tomáš Kufa, ČKAIT 0401767. Viz Agenturou ověřené výkresy v příloze.

Pozn.: PD k aktuální i předchozí variantě návrhu, vč. následně provedených úprav, jsou bohužel pojmenovány a datovány stejně, což prakticky znemožňuje jejich rozlišení uvedením aktuální verze PD.

Přílohou společného rozhodnutí jsou Agenturou ověřené – orazítkované výkresy (C.2 Katastrální situace 1:500, C.3 Koordinační situace 1:500).

Agentura společné rozhodnutí vydává výlučně k záměru specifikovanému výše citovanou projektovou dokumentací, která bude předložena rovněž v rámci povolovacího řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“). V případě změny záměru a projektové dokumentace je nutné požádat o nové společné rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona.

Toto společné rozhodnutí se po nabytí právní moci předkládá jako povinná součást žádosti o povolení záměru podle § 184 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Bez pravomocného společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona nelze stavební záměr povolit.

Neprovádí-li žadatel záměr svépomocí, je povinen prokazatelně seznámit zhotovitele záměru s obsahem tohoto společného rozhodnutí včetně stanovených podmínek, za nichž je záměr realizovatelný a je povinen zajistit, aby zhotovitel nebo jeho subdodavatelé prací realizovali záměr výhradně podle a v rozsahu tohoto společného rozhodnutí a stanovených podmínek.

ODŮVODNĚNÍ

Řízení bylo zahájeno dne 23. 2. 2026 doručením žádosti pod č. j. 01170/UL/26 o společné rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona ve věci souhlasu k záměru provedení novostavby trvalé stavby rozšíření distribuční soustavy el. energie pro připojení nového odběrného místa, který je řešený na částech pozemků st.p.č. 179, p.p.č. 892/1, 1840, 520/1, 520/4, 903/1 a 903/20, vše v k.ú. Kamýk u Litoměřic, obec Kamýk. Agentura uvědomila o zahájení řízení všechny známé účastníky oznámením ze dne 23. 3. 2026 pod č. j. SR/0190/UL/2026-4, včetně výzvy k doplnění požadovaných podkladů, zároveň se tímto dokumentem řízení přerušilo se stanovením termínu pro doložení potřebných podkladů. O zahájení řízení byl informován také spolek Stop tunelům, z.s., který ve stanovené lhůtě neoznámil svou účast v řízení.

Žadatel následně ve lhůtě na doplnění doložil požadované podklady (tj. souhlasy s kácením od všech vlastníků přísl. pozemků, na nichž rostou předmětné dřeviny). V případě p.p.č. 1840, vlastník Ústecký kraj - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., souhlas doložen 30. 03. 2026, a v případě p.p.č. 520/1, vlastník Česká republika - Státní pozemkový úřad, souhlas doložen 08. 04. 2026. Dále Agentura dne 30. 4. 2026 obdržela souhlasné vyjádření k záměru (viz příloha tohoto rozhodnutí) od přísl. silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě Městský úřad Litoměřice – Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Jedná se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko dle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, z tohoto důvodu bylo ve věci postupováno dle § 83 odst. 9 zákona a Agentura jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny posoudila záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem ve společném řízení.

Popis technického řešení záměru podle předložené PD:

Návrh řeší rozšíření distribuční sítě zemním kabelovým vedením NN, které bude sloužit jako napájení pro nové odběrné místo. Pozemky a části nemovitostí dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Předpokládaným termínem realizace je 1. polovina roku 2027. Veškeré náklady bude hradit investor stavby – ČEZ Distribuce, a.s. Pro uložení kabelu je potřeba odstranit cca 85 m² náletů (podél plánované trasy v pásu dlouhém cca 90 m a širokém cca 1 m).

Parametry stavby: Podzemní kabelové vedení NN AYKY-J 3x120+70 v délce trasy 194 m. Stavba bude sloužit pro napájení nového odběrného místa elektrickou energií, výhledově s možností využití pro bydlení. V projektu jde o připojení 1 nového odběrného místa. SS100+P (1 parcela zahrnutá v zastavěném území). Tato stavba obsahuje technologická zařízení rozvaděčů NN.

Posouzení žádosti:

Agentura již k předchozímu návrhu tohoto záměru vydala sdělení pod č.j. SR/0190/UL/2026-2 ze dne 04. 02. 2026. Původně zamýšlená trasa kabelového připojení NN byla navržena v rámci stávajícího vymezeného zastavěného území sídla Kamýk. Kvůli nesouhlasu majitele pozemku je navržena změna řešení. Část stavby tak bude zasahovat do nezastavěného území. Navíc je v takto upravené trase řešený záměr nově spojen s potřebou kácení dřevin v rozsahu 85 m² souvislého porostu náletů, které rostou podél silnice III/24715, na rozhraní pozemků p.p.č. 1840 a p.p.č. 520/1 v k.ú. Kamýk u Litoměřic.

Předloženým záměrem dotčená lokalita se nachází ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří. Podle platného územního plánu obce Kamýk se záměr v části jižně od pozemku silnice nachází mimo stávající zastavěné území sídla, je situován v zastavitelném území, konkrétně v ploše ozn. č. 8 (RD – jihovýchod, pod silnicí), která je vymezena pro funkční využití „BV – bydlení venkovské“. Zbývající části navržené stavby jsou situovány do stabilizovaných ploch v rámci zastavěného území.

V souvislosti s výstavbou nového rozšíření distribuční soustavy el. energie pro připojení nového odběrného místa má být provedeno kácení v rozsahu 85 m² zapojeného porostu náletových dřevin o druhovém složení: *Fraxinus sp.*, *Prunus sp.*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*, *Cornus sp.*, aj., rostoucích podél silnice III/24715 na rozhraní pozemků s p.č. 1840 (silnice) a 520/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Kamýk u Litoměřic. Předmětné dřeviny jsou v přímé kolizi s novostavbou rozšíření distribuční soustavy el. energie. Žadatel v rámci řízení k záměru doložil veškeré souhlasy s kácením od přísl. vlastníků zmíněných pozemků. Dle § 78 odst. 6 zákona Agentura na území chráněných krajinných oblastí povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a ukládá náhradní výsadbu podle § 9. Dle § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

Agentura provedla ohledání předmětných dřevin na místě záměru v rámci předem uložené povinnosti strpět ohledání věci na místě záměru dne 10. 4. 2026 od 14:00 hod., nikdo z účastníků řízení a vlastníků dotčených pozemků se ohledání nezúčastnil. Během ohledání bylo ověřeno, že se jedná o náletové dřeviny, které rostou podél silnice III/24715 na rozhraní pozemků s p.č. 1840 (silnice) a 520/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Kamýk u Litoměřic v jihovýchodní části obce Kamýk. Záměr vyžaduje kácení **85 m² zapojeného porostu náletových dřevin o druhovém složení: *Fraxinus sp.*, *Prunus sp.*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*, *Cornus sp.*, aj.** – Funkční význam těchto dřevin spočívá především ve stabilizaci mikroklimatu a v obecné rovině pak mají vliv na snížení prašnosti a na tlumení hluku. Jedná se o pěstebně zanedbaný porost, se střední biologickou hodnotou a střední atraktivitou umístění z důvodu, že tento vegetační prvek má menší vizuální uplatnění v dané lokalitě. Žadatel doložil veškeré souhlasy s kácením od přísl. vlastníků zmíněných pozemků.

Během řízení bylo s žadatelem (p. Ing. Petrou Kurkovou za spol. ENPRO Energo s.r.o.) formou e-mailové komunikace řešeno vhodné umístění a forma náhradní výsadby. Paní Kurková navrhla umístění na p.p.č. 520/2 v k.ú. Kamýk u Litoměřic a následně dodala i souhlas s umístěním výsadby od vlastníka pozemku, kterým je Státní pozemkový úřad. Dle doloženého upraveného výkresu koordinační situace C.3 (doplněného o zakres umístění náhradní výsadby) bude výsadba umístěna nedaleko záměru v blízkosti zdejší komunikace. Agentura vzhledem k popsáním okolnostem vyslovila s provedením takto navržené výsadby souhlas. Veškerá komunikace ohledně řešení náhradní výsadby je uložena ve spisu tohoto řízení.

Agentura vyhodnotila důvod ke kácení jako opodstatněný. Kácení se omezuje pouze na nezbytně nutné zásahy pro stavební činnost. Agentura si provedla vlastní orientační vyčíslení ekologické újmy dle metodiky AOPK ČR - Oceňování dřevin rostoucích mimo les, s výslednou hodnotou 17 958,- Kč. Z toho důvodu bylo přistoupeno k uložení náhradní výsadby ve shora uvedeném rozsahu, a to včetně následné péče po dobu 5 let. Agentura považuje tuto kompenzaci s ohledem

na zjištěné skutečnosti, vyčíslenou ekologickou újmu i na možnosti daného prostoru za adekvátní. Agentura zároveň v zájmu zajištění perspektivy nově vysazené dřeviny na lokalitě stanovila výše uvedené podmínky pro následnou péči. Řešené kácení není v rozporu ani s ostatními zájmy chráněnými zákonem. Agentura vyhodnotila veškerá zjištění ve vzájemné souvislosti. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocích společného rozhodnutí.

Agentura dále stanovila podmínku omezující kácení na období od 1. 11. – 28. 2. běžného roku, kdy nebude docházet k rušení ptáků v hnízdním období.

Veškerá ochrana dřevin (rostoucích v blízkosti záměru) v průběhu stavební činnosti by měla být provedena dle arboristického standardu vydaného AOPK ČR - Ochrana dřevin při stavební činnosti pod zn. SPPK A01 002:2017, který je veřejně dostupný na webových stránkách: aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy. Agentura v této věci upozorňuje na obecný princip ochrany dřevin dle § 7 zákona. V obecné rovině platí, že v případě nepovoleného zásahu do dřevin se jedná o přestupek dle zákona.

Bez souhlasu orgánu ochrany přírody dle § 44 odst. 1 zákona nelze povolit stavbu, její užívání, její kolaudaci nebo odstranění podle stavebního zákona, vydat povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na území chráněné krajinné oblasti.

Podle § 44 odst. 5 **orgán ochrany přírody souhlas** podle § 44 odst. 1 a 2 **vydá, pokud se prokáže, že navrhovaný způsob využití, zásah nebo činnost neohrozí zachování příznivého stavu předmětu ochrany předmětného zvláště chráněného území.**

Dle § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976 (dále jen „zřizovací předpis“) je posláním chráněné krajinné oblasti „České středohoří“ i ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Dle § 2 odst. 2 č. 2 zřizovacího předpisu na stavební práce všeho druhu včetně demolice mohou příslušné orgány vydat potřebná rozhodnutí nebo učinit opatření jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Dle Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast České středohoří jsou předmětem ochrany CHKO všechny přírodní, kulturní a historické hodnoty krajiny, její vzhled a zastoupené charakteristické přírodní ekosystémy. K typickým hodnotám krajiny náleží zejména její povrchové utváření, síť vodních toků a rozmístění vodních ploch, rozvržení a využití lesních a zemědělských pozemků, rozmístění a urbanistická skladba sídel, architektonické památky a stavby lidového rázu. Předmětem ochrany je dále charakteristická vegetace s významným podílem přírodě blízkých a polopřirozených lesních a travinných ekosystémů (včetně pastvin, sadů a mokřadů), včetně druhů rostlin a živočichů pro uvedené ekosystémy charakteristických, chráněných či vzácných.

Plán péče o CHKO České středohoří také požaduje trasy inženýrských sítí včetně dalších nezbytných objektů a zařízení umisťovat přednostně do zastavěných území, do souběhu s dalšími sítěmi či komunikacemi; minimalizovat zásahy do MZCHÚ, EVL, významných krajinných prvků (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy), skladebných částí ÚSES a dalších cenných biotopů a mimolesní zeleně.

Záměr v celém zamýšleném rozsahu vzhledem ke svojí povaze převážně podzemní liniové stavby, pouze s dílčím uplatněním v nadzemní části (přípojková skříň s rozvaděčem, která bude umístěna u hranice pozemku p.p.č. 903/20 v k.ú. Kamýk u Litoměřic) tak nijak nemůže ovlivnit krajinný ráz daného místa. Záměr proto nevyžaduje vydání souhlasu dle § 12 zákona.

Připojovaný pozemek p.p.č. 903/20 představuje zahradu, která obklopuje jinou stavbu – zahradní chatku č. ev. 16 na st.p.č. 124. Jedná se o prostor zahrnutý v rámci zastavěného území, podle

platného územního plánu obce Kamýk v ploše určené pro funkční využití ZZ – zahrady. Trasa připojení el. energie pro pozemek bude vedena podél kraje přilehlé komunikace. Podzemní kabelová přípojka a odběrný pilířek na okraji pozemku zahrady nemá potenciál jakkoli ovlivnit krajinný ráz dotčeného sídla. Agentura k předloženému návrhu připojení nového OM situovaného uvnitř zastavěného území ve čtvrté zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří nemá žádné výhrady, protože tento záměr nepředstavuje negativní zásah pro stávající projev sídla jako celku v rámci krajinné scény, díky čemuž tak nemá potenciál způsobit snížení nebo změnu hodnot krajinného rázu.

V rámci provedení řízení Agentura dospěla k závěru, že tímto stavebním zásahem zde nebudou negativně ovlivněny zájmy ochrany přírody a krajiny. Posouzením podkladů bylo zjištěno, že forma zamýšleného stavebního záměru při dodržení stanovených podmínek nebude představovat ohrožení pro charakter přírodního prostředí, jak z pohledu významu konkrétní stavby, tak především s ohledem na celkový dopad stavební činnosti v rámci širších souvislostí. Zrealizovaná stavba v navrženém provedení a s respektováním k realizaci stanovených podmínek nebude mít nepříznivý dopad na hodnoty přírody a krajiny, které jsou v řešené lokalitě předmětem její ochrany. Bylo shledáno, že předložený záměr není v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976.

Na základě výše uvedených skutečností Agentura učinila závěr, že realizace předloženého stavebního zásahu v CHKO České středohoří při dodržení stanovených podmínek neohrozí zachování příznivého stavu předmětu ochrany dotčeného zvláště chráněného území, a proto je k němu vydán souhlas s podmínkami.

Záměr nezasahuje do lokality Natura 2000, významného krajinného prvku, ochranného pásma památného stromu, územního systému ekologické stability, maloplošného zvláště chráněného území (NPR, NPP, PR, PP), nebo jeho ochranného pásma, ani místa výskytu zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů.

Tímto rozhodnutím je řešen pouze výše uvedený záměr v rozsahu podkladů předložených k posouzení. Souhlas se tak nevztahuje na jakékoli další, byť související činnosti v lokalitě. Rozhodnutí Agentury nenahrazuje žádná rozhodnutí a souhlasy jiných orgánů státní správy, taktéž se netýká souhlasů a soukromoprávních vypořádání s vlastníkem či vlastníky, nebo jinými oprávněnými uživateli dotčených nemovitostí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří na adrese uvedené v záhlaví). Podané odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí doručeno. V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne jejího převzetí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení.

Otisk úředního razítka

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka
vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy:

Agenturou ověřená – orazítkovaná část PD

vyjádření od silničního správního úřadu MěÚ Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozdělovník:

DS – ENPRO Energo s.r.o. (vyřizuje pracoviště Ústí nad Labem, Petra Kurková)

DS – Obec Kamýk

Po nabytí právní moci:

DS – MěÚ Litoměřice, stavební úřad

DS – Centrální podací místo stavební správy